

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИТЭП»

**КОМАНДОАППАРАТ ГЕРКОНОВЫЙ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТИПА КАГВ**

Паспорт
ИТЭП. 656132.001 ПС

г.Донецк

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование изделия: Командоаппарат герконовый взрывозащищенный.

1.2 Тип: КАГВ-2 *зав. № 829*

1.3 Маркировка взрывозащиты

2ExmIIT5X

1.4 Дата изготовления (месяц, год)

10. 2013г.

1.5 Изготовитель ООО «ИГЭП», Украина, г. Донецк

1.6 Сертификат соответствия: №РОСС_UA.ME92.B01857

Выдан МОС «СЕРТИУМ», г. Москва

Командоаппарат соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99;
ГОСТ Р 51330.17-99; ПУЭ (гл. 7.3).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Степень защиты от внешних воздействий	IP54
2.2 Диапазон коммутируемого напряжения, В	5-24
2.3 Род тока	постоянный
2.4 Диапазон коммутируемого тока, А	0,002-0,5
2.5 Коммутируемая мощность, Вт, не более	10
2.6 Усилие на рукоятке, Н, не менее:	
из нулевого положения	60
в промежуточном положении	25
2.7 Угол поворота рукоятки, град.	± 45+3
2.8 Габаритные размеры (с защитной дугой), мм, не более:	
длина	460
глубина	90
высота	395
2.9 Масса, кг, не более	14

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Зав. номер	Примечание
ИГЭП.656132.001	Командоаппарат герконовый КАГВ-2	1	<i>829</i>	
ИГЭП.656132.001ПС	Паспорт	1		
ИГЭП.656132.001РЭ	Руководство по эксплуатации	1		

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Средняя наработка на отказ – не менее 5000 часов.

4.2 Срок службы до списания 10 лет, в том числе хранения не более 2 лет в консервации и упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях.

4.3 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.4 Изготовитель гарантирует работоспособность командоаппарата в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем требований эксплуатационных документов, условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Командоаппарат КАГВ-2, заводской № 829
подвергнут на предприятии ООО «ИТЭП» консервации согласно комплекту конструкторской документации.

Дата консервации

октябрь 2013г.


Наименование и марка консерванта: смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.
Срок защиты при нормальных условиях – 2 года.

Консервацию произвел

(подпись)

Изделие после консервации принял

(подпись)



6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Командоаппарат КАГВ-2, заводской № 829
упакован предприятием ООО «ИТЭП» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Сисарь-Метр
Евдокимов
(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)


10 2013г.
(год, месяц, число)




7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Командоаппарат КАГВ-2, заводской № 829
 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
 государственных стандартов, действующей технической документации и признан
 годным для эксплуатации.

Начальник ОТК


 (личная подпись)


 (расшифровка подписи)

М.П.


10.2013.
 (год, месяц, число)

Предприятие-изготовитель ООО «ИТЭП»

ул. 50-й Гвардейской дивизии 17

г. Донецк Украина 83052

телефон: +380 (62) 294-31-40

телефон: +380 (62) 294-13-44

факс: +380 (62) 345-10-31

e-mail: tb@ukr.neturl: <http://itep.com.ua/>